

Villanueva



INRA  
SCIENCE & SOCIETY

Collection Vassal-Montpellier

1449Mtp5

1449Mtp5


el 5 el 12 A 8

Villanueva











M. le 29.8.1958  $P_2=0$   
+2

Villanueva

Désignation :

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Charge :

s.	1	1
	2	0
	3	0
	4	0
	5	1

Désignation : Villanueva

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : 2e 31.8.54

Chargé :

s.	1	4
	2	2
	3	1
	4	2
	5	3

Désignation Villanueva

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 4

Date de maturité

Charge

s.	1	2
	2	3
	3	7
	4	2
	5	8

5-9-60  
 $P_2=0$  +5

Désignation Villanueva

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge :

s.	1	2
	2	6
	3	7
	4	8
	5	11

$P_2$  +4

Désignation : Villanueva  
5-12 A8

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 5 V<sub>h</sub> 17-8-62

Date de maturité : 3.9.62

Pourriture : 0

<sup>vi</sup>  
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C) (+3)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.

s 2 4

s 3 4 avec pépins - ~~apryane~~

s 4 3 jus : inc - coloré.

s 5 11





Année : 1960

N° . 615 Pl 12 F 8 . Planche . Villeneuve . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		11.3	14/3	18.3	21/3				
1	7	0	2	4 x	5				
2	9	2	4	5 x	7				
3	9	0	2	4	6				
4	10	0	0	3	5				
5	11	0	1	7 x	8				

De 18-3-60 x

+8



Villanueva

Désignation :

VASSAL 125 Planche 12 Côté A N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Vallanueva -

VASSAL <sup>cl 5</sup> Planche 12 côté A N° 8 souche 1 2 ③ 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux ⑧ <sup>1/2</sup> cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ <sup>1/2</sup> entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ⑧ - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andreu le 14-6-1958



N° ordre

Désignation :

VASSAL

८८ ५

Planche

12

côté

A

No. 4

8

90110

a 1.

3

1

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le B. 6. 1958

N° ordre

Désignation

Villanueva.  
VASSAL planche 12 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5.  
ce 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958



N° d'ordre

Villanueva

Désignation

VASSAL 025 planche 12 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 ⑤.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andreu le 30-8-1958



Dénomination ..... *Alba de Villanueva* .....

Planche ..... côté *5.12.A.8* ... Rang ..... souche 1-2-3-4-*5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long *(1)*, moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort *(2)*.

" : ramifié *(1)*, peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).

" : glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *6* ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies *(2)*, bandes (3) ou noeuds *(4)*.

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).

" : marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large *(2)*.

: saillant (1), effacé *(2)*.

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Jeune et 11/12*



N° d'ordre : 1449-05 . . . . . Désignation : Villanueva . . .

Origine : . . . . .

Emplacement Pl. 5 Pl. 12 A3 Vas . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ④ - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - ③  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Rennco 58-